

Wagens gaan
met hun tijd mee ...



A photograph of a professional automotive repair shop. The space is clean and organized, featuring several car lifts with blue and grey columns. The floor is a smooth, light grey with white painted lines for vehicle positioning. In the background, there are shelves filled with various tools and equipment, and a red storage cabinet. The lighting is bright, coming from overhead fluorescent fixtures. The text "... Uw vloeren toch ook?" is overlaid in the center-left of the image.

... Uw vloeren
toch ook?

Hecht u belang aan
een kraaknette
bedrijfsruimte?

Heeft u behoefte aan
hoge hygiëne- en
veiligheidsnormen?

Wenst u uw reinigings-
kosten drastisch terug
te dringen?

. . . of zoekt u andere
oplossingen voor
uw vloeren?

Zoek niet verder!

Wij beloven
geen kwaliteit,
wij staan erop!

POWERED BY
INDUSTRIELE
ResiConn[®]
KUNSTHARSVLOEREN

Floor & better
& best

Onze kunstharsvloeren: de sterkste in alle situaties!

Resi-Conn[®] staat al 25 jaar garant voor het oplossen van al de vloerproblemen ten behoeve van industrie, particulier, openbare besturen e.a. Zowel voor nieuwbouw en/of renovatie is bij eenieder de huidige toestand en gebruik van de vloer verschillend waarbij elkeen zijn specifieke problemen ondervindt.

Aan de hand van uw specifieke eisen heeft Resi-Conn[®] met zijn innovatieve vloersystemen op basis van o.a. epoxy - polyurethaan - acrylaat - e.a. voor de plaatsing van coatings, gietvloeren, troffelvloeren, design, terrazzo, sport- en veiligheidsvloeren... de nodige know-how in huis!

Resi-Conn[®] biedt U een compleet gamma aan van kunstharssystemen aangemaakt onder **DIN en 9001 norm** met **CE-certificaat** en dit voor al uw toepassingen. **Nieuw is het gamma dat voldoet aan de hoogste ecologische eisen van VOC-normalisatie voor publieke ruimtes.** De plaatsing gebeurt door onze eigen opgeleide mensen met VCA*-certificaat.

Het Resi-Conn[®] Team.



Plaatsingsmethode van een naadloze Resi-Conn® - kunstharsvloer, dikte 2 à 5 mm.

DAG 1



Ondergrondvoorbereiding:

Reinigen van de ondergrond d.m.v. stofarm kogelstralen van de vloer en diamantschuren van de randen. Vegen en stofzuigen.



Hechtprimer:

Lokaal sluiten van alle barsten, gaten en voegen in de vloer. Aanbrengen van onze poriëndiepe ResiPrim®-primer als hechting tussen de lagen onderling


DAG 2



Gietvloer:

Aanbrengen van een naadloze gekleurde gietvloer op basis van onze ResiPox® - of ResiPur® - kunststofharsen. Dikte 2 à 5 mm

DAG 3



Slijtlaag:

Aanbrengen van onze slijt-vaste en UVA- bestendige Resitop® - slijtlaag. Gekleurd zoals de gietvloer.

DAG 4



Markeringslijnen:

Aanbrengen van UVA- bestendige markeringslijnen voor afbakening werkzones.

De vele voordelen van onze kunstharsvloer in één oogopslag:

- > mechanisch zwaar belastbaar
- > vloestofdicht
- > chemisch bestendig*
- > in vele RAL kleuren beschikbaar
- > naadloos en scheuroverbruggend
- > UVA- bestendig, kleurvast
- > hoog slijtvast
- > naar keuze glad of antislip
- > goede krasbestendigheid
- > gemakkelijk reinigbaar*
- > korte installatietijd – geen breekwerk
- > conform DIN / CE / VOC / VCA
- > ...

* raadpleeg onze technische bladen, chemische resistentielijst en onderhoudsvorschriften

Enkele referenties



Bel ons!
015 44 32 20



Floor better & best

U zoekt een vloer die tegen een stootje kan?

Contacteer ons op
www.floorbetterandbest.be
of www.resi-conn.be

en klik op



en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Het Resi-Conn® team

Resi-Conn® BVBA > Zandvoortstraat 12D > 2800 Mechelen
T +32 (0)15 44 32 20 > F +32 (0)15 44 32 28
info@resi-conn.be > www.resi-conn.be > www.floorbetterandbest.be

POWERED BY

INDUSTRIELE
Resi Conn®
KUNSTHARSVLOEREN

Zij gaven ons
hun vertrouwen!

